



TOM  
DIXON  
× PROLICHT

# CODE

A System of Light



PHOTO | TOM DIXON

Tom Dixon, Gründer Tom Dixon Studio



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

Walter Norz, Gründer | Soul & Spirit PROLICHT

## DESIGN & TECHNOLOGY

„Seit einem Jahr sind wir von Leiterplatten (PCBs) besessen. So flach, so effizient und so leuchtend! Unsere Zusammenarbeit mit PROLICHT begann hoch in den Bergen von Innsbruck, wo wir unsere ersten Gedanken über ein MINIMAL TRACK System teilten, das versuchen sollte, alles Überflüssige zu entfernen und Licht in seiner reinsten Form darzustellen“.

Tom Dixon

„Es war großartig, wie schnell die Verbindung mit Tom und seinem Team entstand: Schon bei unserem ersten Treffen sprang der Funke der Kreativität über und wir alle verspürten sofort den Drang, gemeinsam etwas zu erschaffen. Unser erstes gemeinsames Ergebnis, der CODE, stellt den Inbegriff unserer Zusammenarbeit dar: Etwas, was keiner von uns ohne den anderen hätte erreichen können, das perfekte Ergebnis der Verschmelzung unserer beiden unterschiedlichen Hintergründe und komplementären Fähigkeiten.“

Walter Norz




PROLICHT



PROLICHT  
FIRMENZENTRALE GÖTZENS



TOM DIXON  
COAL OFFICE LONDON



## CODE

CODE stellt die perfekte Synthese unserer Zusammenarbeit mit Tom Dixon dar: ein Produkt, das technologisches Know-how mit einer einzigartigen Designvision verbindet - eine Innovation, die nur gemeinsam geschaffen werden konnte. CODE basiert auf dem MINIMAL TRACK-System, der kleinstmöglichen Schienenlösung, bei der jede Leuchte einzeln angesteuert werden kann, um absolute Flexibilität zu ermöglichen.

Die CODE-Produktfamilie besteht aus drei LED-Lichtquellen: DOT, GRID und DASH. Diese elementaren Formen von Kreis, Quadrat und Linie bilden die Grundlage eines Bausatzes, der die Konfiguration unendlicher Anordnungen ermöglicht. Von der einfachsten grafischen Form bis zu den außergewöhnlichsten Lichtskulpturen sind keine Grenzen gesetzt.

Auf voller Leistung betrieben, liefern die LED Arrays reines, ungefiltertes Licht in Perfektion. Gedimmt fungieren die Boards als dekorative Elemente und zeichnen grafische Lichtmuster, die vor einem schwarzen Hintergrund zu schweben scheinen. Jede Platine ist frei sichtbar - ohne Diffusoren, Linsen und Sekundäroptik.




# CODE

## FAMILIE | ÜBERBLICK


01

DOT DIRECT  
4,1W - bis zu 450lm  
2700K




02

GRID DIRECT  
4,3W - bis zu 460lm  
2700K




03

DOT INDIRECT  
4,7W - bis zu 400lm  
2700K




04

GRID INDIRECT  
4,7W - bis zu 400lm  
2700K










05

DOT STANDING  
4,1W - bis zu 450lm  
2700K



05

GRID STANDING  
4,3W - bis zu 460lm  
2700K



07

DOT POWER  
DALI | PUSH DIM | CASAMBI  
für max. 96W



08

GRID POWER  
DALI | PUSH DIM | CASAMBI  
für max. 96W

09

DASH 2.1 | 4.2 m  
DALI  
2.1 m: 5W - bis zu 530lm  
4.2 m: 10W - bis zu 1060lm  
2700K


CODE  
DOT






CODE


DOT




DOT DIRECT





DOT INDIRECT



DOT STANDING



DOT POWER





312

314

16

3


3

31


313

311


CODE  
GRID




CODE  
GRID




GRID DIRECT




GRID INDIRECT




GRID STANDING



GRID POWER














CODE  
DASH




CODE  
DASH




DASH




DASH TRACK  
CONNECTOR



DASH JOINT



DASH - WALL  
JOINT
















# MINIMAL TRACK






# MINIMAL TRACK


SURFACE MOUNTED TRACK




L-CONNECTOR




L-CONNECTOR  
CEILING WALL



T-CONNECTOR




X-CONNECTOR





# MINIMAL TRACK

IMAGINE MICRO





IMAGINE MICRO 20

IMAGINE MICRO 35






# CODE




## DRAW WITH THE MINIMAL TRACK



## DEFINE YOUR POWER REQUIREMENTS



## DESIGN YOUR CODE SYSTEM




**MAKE IT YOURS!**  
CONFIGURE ONLINE:  
[PROLICHT.AT/CODE](http://PROLICHT.AT/CODE)




# CODE SKULPTUREN


Die Vielseitigkeit des CODE-Systems ermöglicht endlos viele skulpturale Formen.  
Unter Verwendung von MINIMAL TRACK- und CODE-Elementen wurde von Tom Dixon eine Auswahl  
spektakulärer Beleuchtungsskulpturen entworfen. Alles ist möglich:  
Variationen und maßgeschneiderte Lösungen können auf Anfrage im Detail besprochen werden.




01  
SCREEN  
DIRECT DOT oder GRID



02  
TOTEM  
DIRECT DOT




03  
BEACON  
STANDING DOT GRID



04  
EXPLOSION  
DIRECT oder INDIRECT DOT

VARIATIONEN  
MASSGESCHNEIDERTE KREATIONEN  
SPEZIELLE FARBTEMPERATUREN







## DAS NEUE SYMBOL FÜR KONNEKTIVITÄT!

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Ihre Geräte nahtlos zusammenarbeiten.  
Die Idee ist einfach. Die Wirkung ist gewaltig.

## UNSERE PRODUKTE SIND BEREIT!

PROLICHT bietet als eines der ersten Unternehmen in der Beleuchtungsbranche MATTER für mehr als 1.000 Leuchten in über 50.000 möglichen Konfigurationen an. Von nun an können unsere Downlights, Stromschienen und Leuchten zusammen mit Ihren anderen Geräten in Ihrem Smart Home über eine einzige Schnittstelle gesteuert werden.



## DER ERSTE INTELLIGENTE BELEUCHTUNGS-SHOWROOM DER WELT! WIR SIND SMART! - UND SIE?


Entdecken Sie die Möglichkeiten Smarte Beleuchtung in Ihr Projekt zu integrieren.  
Wir freuen uns darauf, Sie im Herzen der Alpen begrüßen zu dürfen!



# THE FUTURE IS NOW!

PROLICHT WORKS WITH MATTER





DOT		DIMENSION / mm		CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	COLOR	ART.-N° DALI
	DIRECT 200 48V	Ø 200	H: 13	2700	450	4.2	90	BLACK	<b>7-02108-02</b>
	STANDING 200 48V	Ø 200	H: 220	2700	450	4.2	90	BLACK	<b>7-02109-02</b>

	INDIRECT 200 48V	Ø 200	H: 13	2700	1158	5.1	90	BLACK	<b>7-02110-02</b>
--	---------------------	-------	-------	------	------	-----	----	-------	-------------------

GRID		DIMENSION / mm		CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	COLOR	ART.-N° DALI
	DIRECT 200 48V	210 x 210	H:13	2700	460	4.2	90	BLACK	<b>7-02108-02</b>
	STANDING 200 48V	210 x 210	H:230	2700	460	4.2	90	BLACK	<b>7-02109-02</b>

	INDIRECT 200 48V	210 x 210	H:13	2700	400	5.1	90	BLACK	<b>7-02403-02</b>
---	---------------------	-----------	------	------	-----	-----	----	-------	-------------------

DASH		DIMENSION / mm		CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	COLOR	ART.-N° DALI
	DASH	2100		2700	530	5	90	BLACK	<b>7-02108-02</b>
		4200		2700	1060	10	90	BLACK	<b>7-02108-02</b>



	DASH-TRACK CONNECTOR	•		•	•	•	•	BLACK	<b>350-2050</b>
--	-------------------------	---	--	---	---	---	---	-------	-----------------

	DASH -DASH JOINT	•		•	•	•	•	BLACK	<b>350-2051</b>
--	---------------------	---	--	---	---	---	---	-------	-----------------

	DASH-WALL JOINT	•		•	•	•	•	BLACK	<b>350-2052</b>
--	--------------------	---	--	---	---	---	---	-------	-----------------

	DASH ANCOR BLACK	•		•	•	•	•	BLACK	<b>350-2053</b>
--	---------------------	---	--	---	---	---	---	-------	-----------------

	DASH ANCOR BRASS	•		•	•	•	•	BRASS	<b>350-2054</b>
--	---------------------	---	--	---	---	---	---	-------	-----------------

IMAGINE MICRO		DIMENSION / mm		CCT / K	LUMEN MAX.	WATT	CRI	COLOR	ART.-N° DALI		
	IMAGINE MICRO 20	Ø 23	H: 71	2700	3000	4000	236	3.7	90	BLACK	<b>7-02118-02</b>
	IMAGINE MICRO 35	Ø 35	H: 95	2700	3000	4000	669	8.6	90	BLACK	<b>7-02119-02</b>

## MINIMAL TRACK | KOMPONENTEN

		DIMENSION / mm		COLOR	ART.-N° DALI
	TRACK	L: 1000 x 19	H: 10	BLACK	<b>350-1885-02</b>
		L: 2000 x 19	H: 10	BLACK	<b>350-1886-02</b>
		L: 3000 x 19	H: 10	BLACK	<b>350-1887-02</b>

	TRACK MASK	L: 5000		BLACK	<b>350-1869</b>
---	------------	---------	--	-------	-----------------

	T-CONNECTOR	160 x 89	H: 10	BLACK	<b>350-1995-02</b>
---	-------------	----------	-------	-------	--------------------

	X-CONNECTOR	160 x 160	H: 10	BLACK	<b>350-1994-02</b>
---	-------------	-----------	-------	-------	--------------------

	LINEAR CONNECTOR	115 x 11	H: 7	BLACK	<b>350-1868</b>
---	---------------------	----------	------	-------	-----------------

	FLAT CORNER CONNECTOR	85 x 85	H: 7	BLACK	<b>350-1869</b>
---	--------------------------	---------	------	-------	-----------------

	DIHEDRAL CORNER CONNECTOR	88 x 11	H: 88	BLACK	<b>350-1870</b>
---	---------------------------------	---------	-------	-------	-----------------








	90° DIHEDRAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	24 x 24	H: 10	BLACK	<b>350-1876</b>
---	--	---------	-------	-------	-----------------

	90° DIHEDRAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	22 x 22	H: 20	BLACK	<b>350-1877</b>
---	--	---------	-------	-------	-----------------

	ENDCAP	8 x 19	H: 10	BLACK	<b>350-1872</b>
---	--------	--------	-------	-------	-----------------









## DOT POWER

PRODUCT	DESCRIPTION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT MAX	CRI	COLOR	ART.-N°
	DOT POWER ENDFEED	Ø 225 H: 38	•	•	92	•	BLACK	350-1910-02
					86			350-1912-02
					86			350-1913-02
					92			350-1914-02
	DOT POWER MIDDLEFEED	Ø 225 H: 38	•	•	92	•	BLACK	350-1920-02
					86			350-1922-02
					86			350-1923-02
					92			350-1924-02
	DOT POWER L	Ø 225 H: 38	•	•	92	•	BLACK	350-1940-02
					86			350-1942-02
					86			350-1943-02
					92			350-1945-02
	DOT POWER T	Ø 225 H: 38	•	•	92	•	BLACK	350-1950-02
					86			350-1952-02
					86			350-1953-02
					92			350-1954-02
	DOT POWER X	Ø 225 H: 38	•	•	92	•	BLACK	350-1930-02
					86			350-1932-02
					86			350-1933-02
					92			•
	DOT POWER STAND ALONE SINGLE	Ø 225 H: 38 (cable length 0-2m adjustable)	•	•	92	•	BLACK	350-1960-02
					86			350-1962-02
					86			350-1963-02
					92			350-1964-02
	DOT POWER STAND ALONE DOUBLE	Ø 225 H: 38 (cable length 0-2m adjustable)	•	•	92	•	BLACK	350-1970-02
					86			350-1972-02
					86			350-1973-02
					92			350-1974-02

## GRID POWER






PRODUCT	DESCRIPTION	DIMENSION / mm	WATT MAX	COLOR	ART.-N°
	GRID POWER ENDFEED	225 x 225 H: 38	92	BLACK	350-1910-02
			86		350-1912-02
			86		350-1913-02
			92		350-1914-02
	GRID POWER MIDDLEFEED	225 x 225 H: 38	92	BLACK	350-1920-02
			86		350-1922-02
			86		350-1923-02
			92		350-1924-02
	GRID POWER L	225 x 225 H: 38	92	BLACK	350-1940-02
			86		350-1942-02
			86		350-1943-02
			92		350-1944-02
	GRID POWER T	225 x 225 H: 38	92	BLACK	350-1950-02
			86		350-1952-02
			86		350-1953-02
			92		350-1954-02
	GRID POWER X	225 x 225 H: 38	92	BLACK	350-1930-02
			86		350-1932-02
			86		350-1933-02
			92		•
	GRID POWER STAND ALONE SINGLE	225 x 225 H: 38 (cable length 0-2m adjustable)	92	BLACK	350-1960-02
			86		350-1962-02
			86		350-1963-02
			92		350-1964-02
	GRID POWER STAND ALONE DOUBLE	225 x 225 H: 38 (cable length 0-2m adjustable)	92	BLACK	350-1970-02
			86		350-1972-02
			86		350-1973-02
			92		350-1974-02

## POWER SUPPLY



PRODUCT	DESCRIPTION	DIMENSION / mm	COLOR	ART.-N°
	48V POWER SUPPLY	252 x 28 H: 20	•	350-1875
	REMOTE SET PUSHDIM	90 x 44 H: 23	•	350-1905
	REMOTE SET CASAMBI	164 x 42 H: 25	•	350-1906
	REMOTE SET DALI	252 x 28 H: 20	•	350-1998
	FEED UNIT END	108 x 19 H: 12	BLACK	350-1866
	FEED UNIT CENTRAL	141 x 11 H: 12	BLACK	350-1867


# CODE | SKULPTUREN

## DESIGNERS CHOICE | PREIS AUF ANFRAGE

PRODUCT	DESCRIPTION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT MAX.	COLOR	ART.-N°
	SCREEN   DOT 35x DOT DIRECT	Ø 200 H: 2020 (for one column)	2700	15720	147	BLACK	510-0150-02-02-27 510-0153-02-02-27
	SCREEN   GRID 35x GRID DIRECT	Ø 200 H: 2018 (for one column)	2700	16100	147	BLACK	510-0160-02-02-27 510-0163-02-02-27
	TOTEM   DOT 39x DOT DIRECT	Ø 290 H: 2080	2700	17550	164	BLACK	510-0120-02-02-27 510-0123-02-02-27
	BEACON   DOT 15x DOT STANDING	Ø 2904H: 2020	2700	6750	63	BLACK	510-0130-02-02-27 510-0133-02-02-27
	BEACON   GRID 15x GRID STANDING	Ø 294 H: 2020mm	2700	6900	63	BLACK	510-0140-02-02-27 510-0143-02-02-27

## DESIGNERS CHOICE | PREIS AUF ANFRAGE

PRODUCT	DESCRIPTION	DIMENSION / mm	CCT / K	LUMEN MAX.	WATT MAX.	COLOR	ART.-N°
	EXPLOSION   DOT DIRECT 46 X DOT DIRECT	Ø 2600 H: 192	2700	20700	193	BLACK	310-3920-02-02-27 310-3922-02-02-27 310-3923-02-02-27
	EXPLOSION   DOT INDIRECT 46x DOT INDIRECT	Ø 2600 H: 192	2700	18400	233	BLACK	310-3930-02-02-02-27 310-3932-02-02-02-27 310-3933-02-02-02-27





N 47.142627°  
E 11.324450°  
OUR HOMEBASE  
IN THE ALPS

 PROLICHT

EDITOR Filippo Bettinzoli, PROLICHT  
PROLICHT GmbH | Austria  
6091 Neu-Götzens | Gewerbeplatz 9  
T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22  
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT Romain Hoffmann

GRAPHIC DESIGN Tonia Wiedenmann

TEXT Philipp Juen, Julia Kopp

PRODUCT RENDERINGS Aurel Petic, viewture.media, Tom Dixon

EDITION Januar 2023



[WWW.INSTAGRAM.COM/TOMDIXONSTUDIO](https://www.instagram.com/tomdixonstudio)

[WWW.INSTAGRAM.COM/PROLICHT.AT](https://www.instagram.com/prolicht.at)

[WWW.TOMDIXON.NET](http://WWW.TOMDIXON.NET)

[WWW.PROLICHT.AT](http://WWW.PROLICHT.AT)